

## ► Cabinet dentaire du Dr SZEJNER

Centre médical O'Parinor

📍 Centre commercial O'Parinor 93600 Aulnay-sous-Bois

☎ Tel. : +33 1 48 63 55 55

🌐 [dr-michael-szejner.chirurgiens-dentistes.fr](http://dr-michael-szejner.chirurgiens-dentistes.fr)

# Prothèses amovibles partielles

**Une prothèse amovible partielle remplace les dents manquantes. Elle est dite partielle lorsque des dents demeurent sur les arcades dentaires.**

## LES PROTHÈSES PARTIELLES ENTIÈREMENT EN RÉSINE

- > Grâce à une empreinte réalisée au cabinet, le prothésiste réalise une plaque en résine rose dans laquelle sont intégrées des dents artificielles en résine ou en céramique.
- > Des attaches sont positionnées de façon stratégique au niveau de la prothèse pour la stabiliser et la retenir pendant la mastication et l'élocution.
- > L'appareil s'appuie uniquement sur les gencives.
- > Ces prothèses en résine sont faciles et rapides à réaliser. Elles sont également moins onéreuses.
- > Aujourd'hui, elles sont surtout utilisées comme appareils transitoires.



## LES PROTHÈSES PARTIELLES À CHÂSSIS MÉTALLIQUE (OU STELLITE)

Ce sont des appareils plus élaborés, qui permettent de mieux préserver la gencive et les dents restantes.

- > En général, deux empreintes successives sont nécessaires, à l'issue desquelles le prothésiste réalise une armature métallique. Elle s'apparente à un squelette qui sert d'échafaudage pour le soutien de la résine rose et des dents artificielles.
- > Grâce au châssis métallique, ces prothèses peuvent s'appuyer non seulement sur la gencive mais aussi sur les dents, ce qui répartit mieux les forces.
- > Les dents naturelles restantes, en contact avec les crochets, peuvent être légèrement préparées pour stabiliser l'appareil, voire couronnées si elles sont fragiles.

## FIXATION DE LA PROTHÈSE

Certains crochets situés sur les dents de devant peuvent être disgracieux. Il est possible de placer des éléments plus esthétiques ou bien d'utiliser des systèmes appelés « attachements », qui permettent de les supprimer tout en garantissant la stabilité de l'appareil.

### 🔍 À SAVOIR

**Si vous portez une prothèse amovible partielle pour la première fois, il vous faudra éventuellement un peu de temps pour vous y habituer.**

Nous sommes là pour vous conseiller et pour faire les réglages destinés à améliorer votre confort.

